



主办：武汉汉研种苗科技有限公司 地址：武汉市洪山区珞狮南路明泽丽湾1号楼B座1701 电话：027-87227526 027-87228808 400-8828-027 邮箱：hanyanseed@163.com

## 2016年武汉种博会



6月18日，“2016武汉种业博览会”在万众瞩目下如期开幕！会展场面火爆，汉研品种展示更是吸引着客户、农友朋友们的眼球。



## 热烈庆祝武汉汉研种苗科技有限公司当选为中国种子协会国际交流合作分会理事单位

2016年6月7日，中国种子协会国际交流合作分会第三次会员大会在安徽合肥召开。会议由中国种子协会副会长邓光联主持，安徽省种子管理站站长熊成国到会致词，中国种子协会副会长兼国际交流合作分会荣誉会长陶承光发表讲话。会议审议了上届理事会工作报告、讨论修改了分会工作条例、选举了新一届理事单位和分会领导机构、讨论了分会未来三年工作重点，并邀请了农业部国际合作司条法处刘志刚博士等做了专题报告。46家会员单位的72位代表出席会议。



会议的主要内容有：会议总结了第二届理事会五年来的工作，选举新一届分会会长、副会长、秘书长、理事，讨论分会工作条例及工作计划，专题报告，分会下步工作计划。**武汉汉研种苗科技有限公司当选为中国种子协会国际交流合作分会理事单位。**

## 2016年杭州种业博览会

2016 第八届中国浙江瓜菜种业博览会于 2016 年 5 月 18 日-20 日在浙江杭州市萧山区



新农都会展中心举办。在此次展会上我们收获了许多对于我们汉研种苗的赞许与好评，另外本次参展也为我们的市场推广与宣传模式带来了新的思考与认识，也看到了未来发展的方向。最后，感谢大家一直以来的支持，我们一定会保持不断的努力！

上图是为汉研种苗展位



## 汉瑾金玉甜瓜

第八届浙江瓜菜种业博览会甜瓜类重点推介品种之一，果实高圆形，黄皮白肉，单果重 1.5kg 左右，折光糖含量 15-17%。获得专家农友一致好评。

## 2016年北京通州现代种业博览会品种推荐



国家现代农业科技城通州国际种业科技园区  
National Modern Agricultural City for Science and Technology Tongzhou International Seed Industry Science & Technology Park  
2016年第五届北京现代种业博览会  
The 5th Beijing Modern Seed Industry Exposition 2016



### 汉旺七号茄子

早熟品种，植株生长旺盛，开展度较大，丰产性好，采收期长。果实泪滴状，短椭圆形，果实长 12cm 左右，果实下端粗约 8cm，单果重约 260g，果实紫黑色，绿把，绿萼，果实整齐一致，品质好，耐贮藏。



### 汉旺八号茄子

早中熟品种，植株生长旺盛，开展度大，丰产性好，采收期长，果实灯泡形，果长 14cm 左右，果实直径约 6-8cm，单果重约 280 克，果实紫黑色，绿把，绿萼，果面光滑油亮漆黑，果实整齐一致，品质好，货架期长，耐贮藏。

蔬菜周年生产茬口安排： 苋菜——生菜——鸡毛菜——秋黄瓜——青梗菜

| 茬口  | 播种期（月/旬） | 定植期（月/旬） | 采收期 始收~终收（月/旬） | 预期产量（千克/亩） |
|-----|----------|----------|----------------|------------|
| 苋菜  | 1/下      | 直播       | 3/中、下~5/上      | 1000       |
| 生菜  | 4/中      | 5/上      | 6/中、下          | 500        |
| 鸡毛菜 | 7/下      | 直播       | 8/上            | 500        |
| 秋黄瓜 | 7/下~8/上  | 8/中      | 9~11月          | 2500       |
| 青梗菜 | 10/中     | 11/下     | 1/中、下          | 2000       |

苋菜于1月下旬播种于大棚内，3月中、下旬至5月上旬采收。生菜于4月中旬播种，5月上旬定植，6月中、下旬采收。鸡毛菜于七月上旬播种，8月上旬采收。秋黄瓜于7月下旬至8月上旬播种育苗，8月中旬定植，9月至11月采收。青梗菜于10月中旬播种，11月下旬定植，翌年1月中、下旬采收。

生菜

- 
- 品种选择：选用抗病、优质、丰产、抗逆性强、商品性好的品种，如澳优四季生菜。
  - 播种育苗：于4月中旬播种，播种后稍镇压，适当浇水，出苗前保持床土湿润，一般7天左右可出苗。。齐苗后进行间苗，防治徒长，以后根据天气和幼苗生长状况浇水和施肥1~2次。一般待苗有4片真叶时定植于大田，苗龄不超过25天。
  - 整地施肥：每亩施商品有机肥300千克及蔬菜专用复合肥30千克作基肥，全耕层深施，然后整细耙平，做成宽2米（连沟）的高畦。
  - 定植：于5月上旬定植，行株距20厘米见方，定植时秧苗多带土，以利成活，定植后随浇定根水，第二天复水。
  - 田间管理：活棵后根据天气及土壤情况及时浇灌，保护土壤湿润。在封行前追一次肥，每亩施尿素10~15千克，同时结合浇水。
  - 病虫害防治：主要有蚜虫、菜青虫和霜霉病等病虫害危害，应及时防治。
  - 采收：一般定植后30~35天可采收。

鸡毛菜

- 
- 品种选择：选择耐热性好、抗逆性、抗病性强的品种，如汉阳青、汉绅一号、二号、三号等。
  - 整地作畦：视土壤肥力情况，每亩施商品有机肥300千克和蔬菜专用肥25千克作基肥，然后进行翻耕，深沟高畦，便于排灌。
  - 播种：鸡毛菜于7月上旬播种。播种前一天，土壤要灌透水，播种后浅耙畦面，并浇水一次，畦面上用遮阳网覆盖。播种到出苗前保持畦面湿润，出苗后及时揭去遮阳网。
  - 田间管理：重点是水分管理。浇水必须在早晨和傍晚进行，保持土壤经常湿润，可采用沟灌，有条件可采用微喷。
  - 采收：此时播种的鸡毛菜，一般播种后25天左右及可采收。一次性采收，采收后及时整理、上市。

秋黄瓜

- 品种选择：应选择抗热性好、抗逆性、抗病性强的品种，如汉研8号、汉研9号、汉研10号。
- 整地作畦：视土壤肥力情况，每亩施腐熟有机肥2000千克~2500千克和三元复合肥40千克作基肥，然后进行翻耕，并做成连沟宽1.5米的畦，标准大棚做4畦，要求深沟高畦，便于排灌。
- 播种育苗：可采用直播或穴盘育苗。
- 田间管理：主要分为温度管理、水分管理、肥料管理。
- 病虫害防治：主要病害有白粉病、枯萎病等，虫害主要有蚜虫、烟粉虱、瓜绢螟等，应及时用药防治。
- 采收：根据果实生长情况及时采收，尤其是根瓜应及时采收，以免影响蔓、叶、和后续瓜的生长。



青梗菜

- 品种选择：选用优质、高产、抗病的品种，如汉荣一号、汉荣二号。
- 播种育苗：苗床地要早耕晒白，每亩施300千克商品有机肥和20千克蔬菜专用复合肥作基肥。播种后要保持土壤湿润。
- 整地施肥：每亩施1000千克腐熟有机肥和30千克蔬菜专用复合肥作基肥，然后进行翻耕、做畦。
- 定植：移栽前苗床应浇足底水。栽植应深些，可防寒。定植后要及时浇活棵水。
- 田间管理：从定植到采收，全期追肥2~3次，每次每亩施尿素10千克左右。一般从定植后4~5天开始，视植株生长情况进行追肥，至采收前20天停止追肥。
- 病虫害防治：病害主要有病毒病，虫害主要有小菜蛾、菜青虫、蚜虫等，应注意及时防治。
- 采收：青菜定植后45~50天可开始采收，或根据市场情况进行采收。

汉菲西芹——汉研精心选育，不可错过

一.汉菲西芹介绍

最新引进美国西芹资源选育而成，中熟品种，耐低温，抗病性强，产量高，叶柄亮黄绿色，有光泽，不易糠心，纤维少，商品性极好，株型紧凑，株高70-80厘米，单株重可达1.5-2.0公斤，保护地及露地首选品种。



二、栽培管理

- 播种时间：武汉地区秋播分两种形式，一种是七月上旬播种，11-12月收获，另一种是8月上中旬育苗，10月中下旬定植于塑料大棚内保温越冬，，第二年3-4月采收。
- 播种育苗：因播种时气温较高，播前需在清水中浸种12-14个小时，并将种子置于5-10度条件下催5-7天，（可放在冰箱的冷藏箱内），待有60%种子发芽后即可播种。应播在大棚等保护地设施内，播种后覆盖两层遮阳网保湿降温，便于芹菜出苗，加强苗期温度和水分管理，幼苗有5-6片真叶，苗高10cm以上即可定植，苗龄约60-70天。可于10月20日左右定植于大棚内（棚顶暂不覆盖薄膜）。定植田应施足基肥，每个大棚作3畦，地膜覆盖，每畦栽5行，株距30cm。栽后浇水，促使早生根。
- 田间管理：在11月中下旬开始视天气状况及时覆盖顶棚及棚边裙膜，注意保温。至12月份及时剥除分蘖及老叶，以提高西芹质量。冬季管理主要是西芹发好根发好棵，不使长高。立春后地温升高，要加强肥水管理，每亩土地尿素20kg，撒施于根部后浇水溶肥或兑水浇灌，浓度为1%左右，追肥后加强通风棚内在较高温高湿情况下，要注意防止烂根及软腐病，2-3月若天旱可行沟灌，但灌后应及时放掉多余水分，并注意换气。
- 病虫害防治：主要病害是叶斑病，可选用70%多菌灵500-600倍液喷雾防治，每7天喷一次，连续喷3次，蚜虫可用吡虫啉3000倍液喷雾防治。
- 采收：3月至4月初当西芹株高65-70cm时及可采收,单株重可达1.5-2kg,每亩产量可达5000kg.

## 二十年磨一剑

## ——汉研种苗商业化育种之路

武汉位于华中腹地，属于典型的亚热带季风性湿润气候，雨量充沛，日照充分，兼有我国南北地区气候的一些特点。武汉四季分明，非常适合蔬菜的抗逆育种和品种筛选。在这片兼容并蓄的土地上，孕育了一家专门从事科研育种、生产销售高品质蔬菜种子与种苗的企业——武汉汉研种苗科技有限公司。总经理吴忠怀揣着一个育种工匠的朴实梦想，在品牌建设和蔬菜育种的道路上砥砺前行。长江蔬菜记者近日走进汉研种苗，与吴总展开了一场关于育种践行者的对话。

### 汉研徽标深刻解读 高端定位塑造品牌

迈入武汉汉研种苗科技有限公司（以下简称汉研），墙上醒目的企业 LOGO 徽标简洁醒目、动感十足。吴忠向记者解读其背后的深意：圆形的 C 型轮廓是单词 China（中国）的首字母 C 的变形，象征企业朝着中国一流企业发展的目标前行；外圆圈代表地球，透视着汉研种苗全球化的视野；内圆圈像一粒茁壮成长、破土而出的种子，也呼应企业所从事的种子行业；右上角伸出的叶片又像一根竖起的大拇指，代表企业的产品和服务获得客户的交口称赞。



### 走出国门深受启迪 开启艰辛育种之路

汉研走向全球的梦想最初来源于吴忠多年前的国外考察。我国种业面临着创新能力不足、外国种子占领半壁江山的窘境。作为一个中国的种子企业家，走出国门的吴忠很受刺激，在国际市场上中国种子的占有率很低，本土企业难以打开国外种子市场。而在国内，全国各地对武汉种企品牌的评价也不高。城市没有优秀品牌就没有城市名片，更无法在国际上占得一席之地。为了这份荣誉感和使命感，为了实现一个种业企业家的强国梦想，汉研开启了艰辛的品牌打造和商业育种之路。



汉研若想成为世界一流企业、打造世界知名品牌，首先需要攻克的是育种这一难关。相对于科研事业单位，商业育种可以快速和市场对接，成果可以最大力度的转化。选择走自己的育种之路，不仅承载着吴忠的个人愿景，更是为了公司的长远发展。随着公司的发展，汉研每年在育种方面的投入由最初的四五十万增加到如今的上百万。科研育种的投入、速度、规模逐年递增，汉研在育种方面做出了长达 20 年的艰苦努力。

### 扬长避短选育品种 发挥武汉天然优势

武汉四季分明、日照充足、雨水充沛，气候南北兼顾，有着天然的育种优势。品种的选择需要懂得扬长避短，发挥地理优势和企业自身特点。武汉适合做育种，更适合做十字花科蔬菜的育种，而且十字花科蔬菜的育种水平更能代表一个企业的育种水平。在开展育种工作之前，汉研会根据收集到的资源和市场调查结果进行品种定位，再启动研发流程。市场定位后再给每个品种取名并进行商标注册，随后进入商业化育种与生产，再进行市场开发。汉研如今打造了以十字花科、茄果类、瓜类、豆类蔬菜为主的科研育种体系。



育种家们多年如一日地培育新品种，不仅解决了“菜篮子”问题，而且大大丰富了人们的餐桌。多年的辛苦工作和奔波劳累，使育种家们很容易患上胃病、腰间盘突出等职业病。没有周末和假日，对家里的照顾不周，愧疚之情也时时萦绕在育种家们的心头。为了当初的梦想，育种家们付出了太多常人难以想象的艰辛努力。

吴忠细数身上的伤痛和行业的辛酸，但却描绘了这样一幅景象：“育种家和种业人有车有房，怡然自得，品着茶看着品种，业余时间打球、游泳、散步，到农场去欣赏，到基地去度假，冬天到海南，夏天去西北。在美国有科研农场，在意大利有生意朋友，走到哪里都有美酒喝，走到哪里都有朋友聊天谈工作，让育种成为一份快乐而高尚的工作。”

来源：长江蔬菜杂志社 陈蓓蓓

网址：www.hanyanseed.com



### 汉莱一号 萝卜

适合早春保护地和露地栽培的优秀品种。草姿开展，生长旺盛，不易抽苔。根部全白，表皮光滑，肉质清脆、口感好。单根重 1.5kg 左右，不易糠心，极少发生裂根。播种后 60 天左右可收获早熟品种。



### 汉莹一号 西葫芦

中早熟品种，长势旺，株型好，高耐病毒病和白粉病，耐低温和耐热性好，商品瓜嫩绿色，有光泽，中长柱形，商品性好，始位花多，瓜码密，连续结瓜能力强，膨瓜快，产量高，适应性广。



### 汉研 84-24 西瓜

早熟品种。植株生长稳健，坐果性好，开花至成熟 28 天左右，全生育期 90 天左右。果实圆形，单果重 5-8kg。瓜皮绿色，有青黑色条纹，果皮厚 1cm 左右，较耐储运。果肉粉红色，肉质松脆多汁，中心含糖度 12%，品质佳。耐低温弱光。



### 汉盈五号 番茄

无限生长，生长势强，座果性好，中型果，果色大红，果形好，果实均匀，硬度高，耐储运，单果重 200 克左右，抗性好，产量高，适宜早春保护地，露地及高山地区越夏栽培。



### 汉菲 西芹

最新引进美国西芹资源选育而成，中熟品种，耐低温，抗病性强，产量高，叶柄亮黄绿色，有光泽，不易糠心，纤维少，商品性极好，株型紧凑，株高 70-80 厘米，单株重可达 1.5-2.0 公斤，保护地及露地首选品种。



### 汉绅一号 青梗菜

早生矮脚种，生长速度快，栽培容易，耐热性、耐雨性、耐病性皆强，叶片光泽度好，颜色绿，叶柄肥厚，株型直立整齐，品质超群，产量高。



# 武汉汉研种苗科技有限公司

湖北省高新技术企业、中国种子协会国际交流合作分会理事单位

武汉汉研种苗科技有限公司是一家研究、生产、销售高品质蔬菜种子与种苗的高科技现代化企业。公司以“中国研究、服务全球”为目标，充分发挥科技、人才、信息等资源优势，致力于服务农业、发展农业，并向高效农业、绿色农业的方向发展。不断开拓进取，创新机制，逐步在种质资源创制、科研育种、生产制种、质量控制、分级加工、仓储物流、市场推广、售后服务、信息管理等方面形成完善的体系。主营产品涵盖茄子、番茄、辣椒、甜椒、豇豆、菜豆、萝卜、白菜、黄瓜、南瓜、西瓜、甜瓜、西葫芦等多种作物。

| 作物 | 品种   | 品种介绍                                                                                                                           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 茄子 | 汉琦一号 | 早熟种，耐寒性抗病性较强，果实长条形，果长 30-35cm，横径 4cm 左右，单果重 140 克左右。果实黑紫色，有光泽。适宜武汉地区春季保护地，拱棚、露地栽培。也适合秋季栽培                                      |
|    | 汉琦三号 | 早中熟品种，果实长条形，果长 30-38cm，横径 3.5-4cm,果实紫黑色，有光泽。适宜春季大棚、露地栽培                                                                        |
|    | 汉旺七号 | 早熟品种，植株生长旺盛，开展度较大，丰产性好，采收期长。果实泪滴状，短椭圆形，果实长 12cm 左右，果实下端粗约 8cm,单果重约 260g,果实紫黑色，绿把，绿萼，果实整齐一致，品质好，耐贮运。                            |
|    | 汉旺八号 | 早中熟品种，植株生长旺盛，开展度大，丰产性好，采收期长，果实灯泡形，果长 14cm 左右，果实直径约 6-8cm,单果重约 280 克，果实紫黑色，绿把，绿萼，果面光滑油亮漆黑，果实整齐一致，品质好，货架期长，耐贮运。                  |
|    | 汉旺十号 | 植株生长势强，萼片绿色，丰产，采收期长，适合保护地及露地栽培，易坐果，果紫黑色，质地光滑油亮，绿把，果实棒状，果长 22-28cm，果实横径 5-7cm，单果重约 300g。耐寒，抗逆性强，耐贮运。                            |
| 番茄 | 汉琪一号 | 早中熟品种，无限生长，抗番茄黄化曲叶病毒，叶霉病，叶色浓绿，抗早衰，果型圆正，成熟果粉红色，单果重 200-300g，果皮硬，果色韧性好，耐裂，耐运输。                                                   |
|    | 汉岩一号 | 中早熟无限生长型，果实圆形稍扁，大红果，颜色美观，萼片伸展，商品果率高，果实硬度好，耐贮运性好，单集重 200 克左右，果实均自一致，抗茄番茄黄化曲叶病毒（TY），番茄花叶病毒、枯萎病。                                  |
|    | 汉岩二号 | 早熟，无限生长型，大红果，连续座果能力强，果型圆整稍扁，单果重 220 克左右，果色亮丽，果实硬，耐贮运，货架期长，抗番茄黄化曲叶病毒病（TY），番茄花叶病毒、枯萎病。                                           |
|    | 汉粉三号 | 早熟，无限生长类型，幼果无绿果肩，成熟果粉红色，单果重 250g 左右，大小均匀，着色一致，果形圆形，商品性好，硬度高，耐裂果，耐贮运，适应性广。                                                      |
|    | 汉盈五号 | 无限生长，生长势强，叶色深绿的杂交一代品种。座果性好，中型果，果色大红，果型好，果实均匀耐储运，单果重 200 克左右，抗性好，产量高，适宜早春露地及高山区越夏栽培。                                            |
| 辣椒 | 汉秀七号 | 大果长灯笼品种，早熟，果面翠绿，外观亮丽，辣味中等，一般果长 16-20cm，横径 5.0cm，单果重 80g，连续座果能力强，膨果快，早春耐低温弱光，果型一致，产量高。                                          |
|    | 汉秀八号 | 早熟大果型，抗病，连续座果力强，果实膨大速度快，挂果集中，产量高，果色浅绿，果面光滑，果长 18-22cm 左右，横径 5cm 左右，单果重 120-150 克左右，辣味适中，绿果光滑，红熟鲜红，果型大且美观，商品性好，耐贮运性好。           |
|    | 汉旋二号 | 早熟粗长螺丝椒品种，植株生长势较强，直立性好；果实粗长、螺旋形，果长 19-26 厘米，果宽约 3.8-4 厘米；青果绿色，老熟果亮红色，单果重 60-80 克，皮薄，质脆，味辣，有香味；耐湿热和干旱能力强，坐果性好，连续挂果能力强，综合抗性好。    |
| 瓠瓜 | 汉蒲一号 | 早熟性好，耐低温弱光，生长势旺，叶色绿。侧蔓第 1-2 节即可发生雌花，瓜条长棒形，上下端粗细较均匀，商品瓜长 30-40cm，横径 5-6cm。瓜皮绿色，肉质致密，质嫩，味微甜，品质极好。前期产量高，商品性好，适合保护地及露地栽培。          |
|    | 汉蒲二号 | 早熟，耐寒耐热，瓜长 35-40cm,上下端粗细均匀，瓜色绿，品质好，肉质致密，前期中期产量都高，适合大棚及露地栽培。                                                                    |
|    | 汉蒲三号 | 早熟性突出，耐低温、弱光能力特强，适于保护地栽培，也可露地栽培，瓜呈长棒形，瓜色绿，上下均匀一致，商品瓜长 38-50cm，横径约 5.0cm,单瓜重约 700 克，品质极好，口感佳，肉质致密，质嫩味微甜。                        |
|    | 汉蒲四号 | 果实圆筒形，皮色绿色，瓜形均匀，瓜长 30 厘米左右，单瓜重约 500 克，品质好，肉质嫩滑。早中熟品种，春季播种至始收约 55 天，秋季播种至始收约 42 天左右。子蔓或孙蔓结瓜为主，武汉地区春季 1-3 月适播，秋季 7-8 月适播。抗病和抗逆性强 |

| 作物   | 品种     | 品种介绍                                                                                                            |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甜瓜   | 汉甜美玉   | 果实短卵圆形，成熟果绿黄色，果肉白绿色。单瓜重 0.3-0.6kg。高糖，折光糖含量 12-16%。肉质细嫩，香甜爽口。早熟，易座果，不易倒瓤，较耐储运。                                   |
|      | 汉甜白玉   | 果实短卵圆形，白皮白肉，单瓜重 0.2-0.6kg。折光糖含量 12-15%，肉质嫩脆爽口，风味香甜。早熟，生长势旺，熟后不倒瓤。货架期长，较耐贮运。                                     |
|      | 汉甜花蕾   | 植株生长势强，果实生育期约 26-30 天左右。平均单瓜重约 0.5kg，成熟果黄色，覆暗绿色板块。果肉绿色，肉质脆爽，香味浓郁，风味品质极好。坐果性好，一般单株可留瓜 4-6 个。抗性好，耐贮运。             |
|      | 汉甜绿宝   | 果实扁卵圆形，果面光滑，果皮深绿色，果肉淡绿色。折光糖含量 11-15%。单果重 0.3-0.4kg。子蔓易坐果，早熟，比同类产品早期产量高，抗逆性佳。                                    |
| 樱桃番茄 | 汉樱紫晶   | 长势强健，无限型，紫红色果，成熟果为棕紫色，果型为短椭圆形，果重 20 克左右，风味奇特甜美。                                                                 |
|      | 汉樱粉丽   | 无限生长，中熟，生长势强，产量高，适应性好，果实椭圆形，色泽粉红，耐裂，硬度适中，含糖约 10%，品质好。                                                           |
|      | 汉樱红丽   | 早熟品种，无限生长，果红色，短椭圆形，重约 18g 左右，糖度高，耐储运。                                                                           |
|      | 汉樱红珠   | 植株高性，生长强健，着果性良好，产量丰富，单果重约 15 克，国色红色，果实近圆形，糖度高，风味甜美。                                                             |
|      | 汉樱金妃   | 无限生长型番茄，中熟，果实橘黄色，长椭圆形，单果重约 20 克左右，果肉紧实，口感浓郁，商品性好。                                                               |
| 节瓜   | 汉乐一号   | 早中熟，播种至初收春播约 65-70 天，秋播约 40-45 天。生长势强，耐热性强，产量高。毛节瓜采收瓜长 17-18 厘米，横径 6 厘米左右。皮色青绿有光泽，无棱沟。单瓜重 350 克左右，亩产 3500 公斤左右。 |
|      | 汉乐二号   | 单瓜重 350 克，瓜长 19-22 厘米，横径 6 厘米左右，肉厚，皮色深绿有星点，品质好，武汉地区适播期为 1-4 月，7-8 月上旬，播种至初收春播 60 天，秋播 45 天，亩产 4000 公斤。          |
| 丝瓜   | 汉雅一号   | 植株生长势强，座果节位较低，成果率高，瓜长 35-48 厘米，横径 4-5 厘米，瓜条直，呈圆柱形，头尾匀称，皮色绿色有光泽，味甜，质嫩滑，品质佳，耐热，耐湿，耐肥，适应性强，单瓜重约 350 克，亩产 3500 公斤。  |
| 冬瓜   | 汉墨祥龙   | 最新育成的黑皮冬瓜一代杂交种，植株生长旺盛，叶色深绿，果实炮弹型，瓜形瘦长，皮墨绿色。单瓜重 15-20 公斤左右，横径约 20 厘米，瓜长 80 厘米左右，或无棱沟，肉厚，肉质致密，空腔小，田间表现抗枯萎病，中抗疫病。  |
| 韭葱   | 汉旗韭葱   | 生长势强，株高约 70 厘米，假茎洁白如葱，叶深扁平似蒜，叶片长披针形，单叶互生，外稍有蜡粉、圆形叶鞘套生成假茎，外皮膜质、白色、花苔实心。耐寒，适应性广。根系分布较浅，不耐干旱，也不耐涝，生产上必须及时灌水和排涝。    |
| 西芹   | 汉非西芹   | 最新引进美国西芹资源选育而成，中熟品种，耐低温，抗病性强，产量高，叶柄亮黄绿色，有光泽，不易糠心，纤维少，商品性极好，株型紧凑，株高 70-80 厘米，单株重可达 1.5-2.0 公斤，保护地及露地首选品种。        |
|      | 汉育 304 | 早熟，丰产，优质，抗锈病和枯萎病，植株蔓生，嫩荚淡绿色，荚长 20-22 厘米，种籽肾形，种皮白色，从播种到嫩荚始收期秋季 55 天，春季 60 天。                                     |
| 架豆   | 汉育 305 | 早熟，丰产，嫩荚绿色，荚长 18-22 厘米，品质优，种子黑色，连续座荚性强，适应性广。                                                                    |
|      | 汉绅一号   | 早生矮脚种，生长速度快，栽培容易，耐热性、耐雨性、耐病性皆强，叶片光泽度好，颜色绿，叶柄肥厚，株型直立整齐，品质超群，产量高。                                                 |
| 青梗菜  | 汉荣一号   | 早生，生育快速，矮脚种。耐暑性，耐病性，耐雨性强、株型整齐优美，叶柄绿，肥厚，品质柔嫩。                                                                    |
|      | 汉玲一号   | 植株生长旺，抗逆性强，适应性广，雌花率高，早熟性好，单瓜重约 1.5-2 公斤，品质优良，嫩瓜谢花后 25 天可采收，老熟瓜需 30-40 天。                                        |
| 南瓜   | 汉玲二号   | 果形为椭圆形，果实肥大较快，果色为绿色。生长势旺盛，产量高。肉质致密，口感好。                                                                         |
|      | 汉香一号   | 耐寒、耐热、耐抽苔，生长迅速的茼蒿菜品种。叶片鲜绿有光泽，单株重 15-17 克。香味浓郁，纤维少，商品性佳。抗病性强，萌发力好，适应性广，易栽培。高温季节播种需低温催芽，早春种植注意棚温控制。整个生长期要求肥水充足。   |